



- > Fachada industrial
- > Ancho útil: 980 mm
- > Altura de greca: 44 mm
- > Separación de grecas: 245 mm

Descripción

El perfil INCO 44.4 se emplea como perfil de revestimiento en fachadas simples o multicapa de naves industriales, centros comerciales, instalaciones deportivas, entre otros. Este perfil ofrece una buena resistencia para las distintas soluciones de cerramientos metálicos. Presenta la opción de ser curvado, con capacidad autoportante, para su empleo como perfil de soporte de las cubiertas curvadas autoportantes simples o multicapa.

Condiciones de fabricación

- > Longitud fabricación Mín/Máx: 2,2 / 14 m
- > Rango de espesores:
- 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm
- > Pedido mínimo: 250 m²
- > Peso paquete: 1.500 2.000 kg
- > Color: Blanco. Otros bajo demanda
- > Posición color: Cara B
- > Posición fabricación: Cara B orientada hacia arriba

Condiciones de transporte

Espesor (mm)	Superficie* (m²)
0,60	3.600
0,70	3.100
0,75	2.900
0,80	2.700
1,00	2.100
1,20	1.800

^{*}superficie estimada en función de la longitud.

Material

> Clase de acero	EN 10346
> Recubrimiento orgánico	EN 10169
> Tolerancias dimensionales	EN 10143
> Reacción al fuego	FN 14782

Acabado

- > Acero galvanizado (Z) y Magnelis (ZM)
- > Acero lacado estándar (15-25 µm)
- > Acero altas prestaciones (35-200 μm)
- > Perforados para soluciones acústicas

Artículos complementarios

- > Policarbonato traslúcido INCOPOL 44.4
- > Junta estanca superior / inferior
- > Rematería

Información sobre las tablas

- > Comprobaciones: flexión, cortante, abolladura y flecha según la norma Eurocódigo 3: UNE-EN 1993-1-3
- La sobrecarga de viento no está mayorada
- > Distancias entre apoyos iguales en todos los vanos. Para distancias desiguales, solicitar informe de cálculo
- > Ejemplo: espesor 0,70 mm, 2 vanos, sobrecarga de viento de presión 110 daN/m², S250GD, apoyo intermedio 60 mm, distancia entre apoyos = 2,55 m

Información de cálculo

> Hipótesis de cálculo:

ELU presión: $Q = 1,50 \times SV$ ELS presión: $Q = 1,00 \times SV$ ELU succión: $Q = 1,50 \times SV$

ELS succión: Q = 1,00 x SV SV: Sobrecarga de viento

➤ Coeficiente Y_{M1} = 1,05

Documentación relacionada

- > Catálogo general
- > Ficha técnica
- > Manual técnico
- > Declaración de prestaciones (DDP / DOP)

Comience a diseñar su fachada industrial



Encuentre en nuestra web toda la documentación técnica que necesita para comenzar a diseñar su proyecto.

www.incoperfil.com/soluciones



Dispone de formularios para solicitar un informe específico para su proyecto.

www.incoperfil.com/cyd



Solicite soporte a nuestro departamento técnico para diseñar y seleccionar el sistema más adecuado.

dpto_tecnico@incoperfil.com

INCO 44.4 ® FACHADA





Material: Acero

Límite elástico (N/mm²): 250 Ancho apoyo ext./int. (mm): 40/60 Flecha pre. - suc.: L/200 - L/150

Cotas en mm

Características del perfil

Espesor (mm)	Peso (daN/m²)	Area bruta (mm²/m)	I. bruta (mm ⁴ /mm)	l. eff. + (mm ⁴ /mm)	l. eff (mm ⁴ /mm)	W + (mm³/m)	W - (mm³/m)
0,60	6,01	765	185.107	113.587	172.264	4.841	5.185
0,70	7,01	893	215.970	139.844	208.515	5.764	6.337
0,80	8,01	1.020	246.214	167.450	245.402	6.700	7.512
1,00	10,01	1.276	308.597	226.033	308.597	8.594	9.359
1,20	12,02	1.531	370.386	288.040	370.386	10.508	11.320

Distancia entre apoyos (m)

	nstancia	entie	ароуо	J ()									
	Espesor Vanos Sobrecarga de viento (daN/m²)												
	(mm)	(ud)	50	65	80	95	110	125	140	155	170	185	200
Presión		1	2,85	2,60	2,45	2,30	2,20	2,10	2,00	1,95	1,90	1,80	1,75
	0,60	2	3,55	3,05	2,70	2,45	2,25	2,10	1,95	1,80	1,70	1,65	1,55
		3	3,55	3,25	3,05	2,75	2,50	2,35	2,20	2,05	1,95	1,85	1,75
		1	3,05	2,80	2,60	2,45	2,35	2,25	2,15	2,05	2,00	1,95	1,90
	0,70	2	4,00	3,45	3,10	2,80	2,55	2,40	2,25	2,10	2,00	1,90	1,80
		3	3,75	3,45	3,20	3,05	2,90	2,65	2,50	2,35	2,25	2,10	2,00
		1	3,20	2,90	2,75	2,55	2,45	2,35	2,25	2,20	2,10	2,05	2,00
	0,80	2	4,30	3,80	3,40	3,10	2,85	2,65	2,50	2,35	2,25	2,10	2,05
7		3	3,95	3,60	3,40	3,20	3,05	2,90	2,80	2,65	2,50	2,40	2,30
		1	3,50	3,20	2,95	2,80	2,65	2,55	2,45	2,40	2,30	2,25	2,20
	1,00	2	4,70	4,25	3,85	3,50	3,25	3,05	2,90	2,75	2,60	2,50	2,40
		3	4,30	3,95	3,70	3,45	3,30	3,15	3,05	2,95	2,85	2,80	2,70
		1	3,75	3,40	3,20	3,00	2,85	2,75	2,65	2,55	2,45	2,40	2,35
	1,20	2	5,05	4,60	4,20	3,85	3,60	3,35	3,20	3,00	2,90	2,75	2,65
		3	4,60	4,25	3,95	3,75	3,55	3,40	3,25	3,15	3,05	3,00	2,90
	Eanagar	Vanaa		Sobrecarga de viento (daN/m²)									
							125	140 155 170 185 200					
_	(,	1	3,60	3,15	2,85	2,60	2,40	2,25	2,15	2,05	1,95	1,85	1,80
	0.60												
	0,60	2 3	3,50 3,90	3,05 3,40	2,75 3,05	2,50 2,80	2,35 2,60	2,20	2,05 2,30	1,95	1,85 2,10	1,80 2,00	1,70 1,95
		3 1	4,00	3,50	3,15			2,45 2,50	2,35	2,20 2,25	2,10	2,05	2,00
	0,70	2				2,90	2,70	2,50	2,30	2,25			
_	0,70			2 2 に	2 00	2.75	2.55	2.40	2.25	2.15	2.05	1 05	1 00
			3,80	3,35	3,00	2,75	2,55	2,40	2,25	2,15	2,05	1,95	1,90
_		3	4,25	3,70	3,35	3,05	2,85	2,70	2,55	2,40	2,30	2,20	2,10
ción	0.80	3 1	4,25 4,35	3,70 3,80	3,35 3,45	3,05 3,15	2,85 2,90	2,70 2,75	2,55 2,60	2,40 2,45	2,30 2,35	2,20 2,25	2,10 2,15
ucción	0,80	3 1 2	4,25 4,35 4,10	3,70 3,80 3,60	3,35 3,45 3,25	3,05 3,15 2,95	2,85 2,90 2,75	2,70 2,75 2,60	2,55 2,60 2,45	2,40 2,45 2,30	2,30 2,35 2,20	2,20 2,25 2,10	2,10 2,15 2,05
Succión	0,80	3 1 2 3	4,25 4,35 4,10 4,60	3,70 3,80 3,60 4,00	3,35 3,45 3,25 3,60	3,05 3,15 2,95 3,30	2,85 2,90 2,75 3,10	2,70 2,75 2,60 2,90	2,55 2,60 2,45 2,75	2,40 2,45 2,30 2,60	2,30 2,35 2,20 2,45	2,20 2,25 2,10 2,35	2,10 2,15 2,05 2,30
Succión		3 1 2 3 1	4,25 4,35 4,10 4,60 4,85	3,70 3,80 3,60 4,00 4,25	3,35 3,45 3,25 3,60 3,85	3,05 3,15 2,95 3,30 3,50	2,85 2,90 2,75 3,10 3,25	2,70 2,75 2,60 2,90 3,05	2,55 2,60 2,45 2,75 2,90	2,40 2,45 2,30 2,60 2,75	2,30 2,35 2,20 2,45 2,60	2,20 2,25 2,10 2,35 2,50	2,10 2,15 2,05 2,30 2,40
Succión	0,80	3 1 2 3 1 2	4,25 4,35 4,10 4,60 4,85 4,65	3,70 3,80 3,60 4,00 4,25 4,05	3,35 3,45 3,25 3,60 3,85 3,65	3,05 3,15 2,95 3,30 3,50 3,35	2,85 2,90 2,75 3,10 3,25 3,10	2,70 2,75 2,60 2,90 3,05 2,95	2,55 2,60 2,45 2,75 2,90 2,75	2,40 2,45 2,30 2,60 2,75 2,60	2,30 2,35 2,20 2,45 2,60 2,50	2,20 2,25 2,10 2,35 2,50 2,40	2,10 2,15 2,05 2,30 2,40 2,30
Succión		3 1 2 3 1 2 3	4,25 4,35 4,10 4,60 4,85 4,65 5,20	3,70 3,80 3,60 4,00 4,25 4,05 4,55	3,35 3,45 3,25 3,60 3,85 3,65 4,10	3,05 3,15 2,95 3,30 3,50 3,35 3,75	2,85 2,90 2,75 3,10 3,25 3,10 3,50	2,70 2,75 2,60 2,90 3,05 2,95 3,25	2,55 2,60 2,45 2,75 2,90 2,75 3,10	2,40 2,45 2,30 2,60 2,75 2,60 2,95	2,30 2,35 2,20 2,45 2,60 2,50 2,80	2,20 2,25 2,10 2,35 2,50 2,40 2,70	2,10 2,15 2,05 2,30 2,40 2,30 2,60
Succión	1,00	3 1 2 3 1 2 3 1	4,25 4,35 4,10 4,60 4,85 4,65 5,20 5,35	3,70 3,80 3,60 4,00 4,25 4,05 4,55 4,70	3,35 3,45 3,25 3,60 3,85 3,65 4,10 4,20	3,05 3,15 2,95 3,30 3,50 3,35 3,75 3,85	2,85 2,90 2,75 3,10 3,25 3,10 3,50 3,60	2,70 2,75 2,60 2,90 3,05 2,95 3,25 3,35	2,55 2,60 2,45 2,75 2,90 2,75 3,10 3,20	2,40 2,45 2,30 2,60 2,75 2,60 2,95 3,00	2,30 2,35 2,20 2,45 2,60 2,50 2,80 2,90	2,20 2,25 2,10 2,35 2,50 2,40 2,70 2,75	2,10 2,15 2,05 2,30 2,40 2,30 2,60 2,65
Succión		3 1 2 3 1 2 3	4,25 4,35 4,10 4,60 4,85 4,65 5,20	3,70 3,80 3,60 4,00 4,25 4,05 4,55	3,35 3,45 3,25 3,60 3,85 3,65 4,10	3,05 3,15 2,95 3,30 3,50 3,35 3,75	2,85 2,90 2,75 3,10 3,25 3,10 3,50	2,70 2,75 2,60 2,90 3,05 2,95 3,25	2,55 2,60 2,45 2,75 2,90 2,75 3,10	2,40 2,45 2,30 2,60 2,75 2,60 2,95	2,30 2,35 2,20 2,45 2,60 2,50 2,80	2,20 2,25 2,10 2,35 2,50 2,40 2,70	2,10 2,15 2,05 2,30 2,40 2,30 2,60