Système Constructif: Gradins Sportifs



Description

Le système de couverture autoportante INCO 70.4 Cintré permet de couvrir les gradins de zones de sport d'une manière facile et esthétique. Grâce a cette solution, en prenant en compte une structure de support en béton ou métallique, et sera installé jusqu'une distance maximale entre appuis de 13 mètres.

Il s'agit d'une couverture qui n'exige pas de maintenance et elle présente une haute durabilité, en dépendant du matériel il peut avoir une garantie de 30 ans.

INCOPERFIL peu fournir ce produit avec différents couleurs en stock, ou n'importe quelle couleur spécifique de la gamme RAL sur commande.

Le temps d'exécution est très rapide, et en fonction de l'accessibilité, la couverture peut être installée dans un écart de temps très réduit.

Advantages du Système

Les avantages de la construction des marquises avec notre système de couverture cintrée autoportante sont :

 Réduction de poidsde la structure en face aux systèmes structurales conventionnelles.


Amélioration esthétique, éloigné de la finition industrielle des marquises plates.

Haute durabilité, il s'agit d'un acier avec protection en polyester, qui a une garantie de jusqu'aux 30 ans.

Vitesse d'exécution, puis la couverture est un élément déjà préfabriqué prêt pour l'installation.

Transport efficace, les dimensions des pièces s'ajustent au transport conventionnel.

Ne pas besoin de maintenance.



Spécificacions

- Portée maximale: 13.30 m.
- Rayon Minimal Cintrée (R): 8 m pour 0.80 mm d'épaisseur,
 10 m pour 1,00 mm d'épaisseur,
 12 m pour 1.20 mm d'épaisseur.
- Épaisseur de la couverture des 0,6 mm à 1,2 mm

